



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.04.000.M.000308.06.17 ОТ 02.06.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (среднее общее образование; среднее профессиональное образование).

ГБПОУ АО "ШАТ" по адресу: 165320, Архангельская область, Котласский район, п. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 59 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИПИЦЫНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ", 165320, Архангельская область, Котласский район, п. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 59 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 18.05.2017 № Ф4-112/41. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.05.2017 № Ф4-49/02. Протоколы измерений уровней физических факторов: микроклимата от 09.03.2017 № 175-Ф; световой среды - искусственного освещения от 09.03.2017 № 176-Ф; шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки от 09.03.2017 № 178-Ф; уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах от 09.03.2017 № 177-Ф филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах" (аттестат аккредитации № RA.RU.710030 от 10.06.2015); № РОСС.RU.0001.513129 от 19.05.2015).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бузинов Р.В.  
Ф. И. О., подпись, печать



№ 2794595